


BASIC



ПАСПОРТ

Дополнительные контакты
к BA-99M EKF Basic

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Дополнительные контакты предназначены для сигнализации о положении силовых контактов выключателя.

Типоисполнения и основные характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1


Наименование	Номинальный рабочий ток контактов, 230 В, (А)	Конфигурация контактов	Масса нетто, кг	Артикул
Дополнительный контакт к ВА-99М 63 EKF Basic	2	1NO+1NC	0,015	mccb99m-a-037
Дополнительный контакт к ВА-99М 100 EKF Basic			0,02	mccb99m-a-038
Дополнительный контакт к ВА-99М 250 EKF Basic			0,03	mccb99m-a-039
Дополнительный контакт к ВА-99М 400 EKF Basic	0,6	2NO+2NC	0,035	mccb99m-a-040
Дополнительный контакт к ВА-99М 630 EKF Basic			0,04	mccb99m-a-041
Дополнительный контакт к ВА-99М 800 EKF Basic			0,04	mccb99m-a-042
Дополнительный контакт к ВА-99М 1250 EKF Basic			0,045	mccb99m-a-043

Монтаж осуществляется с помощью клемм. Отвернув винты крепления верхней крышки выключателя, устанавливают в гнездо в корпусе выключателя расцепитель. Проводники аккуратно укладывают в боковые пазы корпуса, закрепляют колодки в боковых пазах корпуса, предварительно выдвинув фальш-накладки. Сборку автомата производят в обратном порядке.

Схема подключения:



ВА-99М



2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект входит:

- дополнительный контакт к ВА-99М ЕКF Basic – 1 шт.;
- паспорт изделия -1 шт.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Дополнительный контакт к ВА-99М ЕКF Basic соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0.

4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.

Транспортировка допускается любым удобным крытым транспортом, обеспечивающим защиты от влаги и механических повреждений. Хранение осуществляется в упаковке производителя. Особых требований по утилизации нет.

5. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет, исчисляемый с даты продажи, указанной в разделе 7.

5.3 Гарантийный срок хранения: 3 года, исчисляемый с даты производства, указанной в разделе 6.

5.4 Срок службы: 10 лет.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дополнительные контакты соответствуют требованиям нормативной документации и признаны годными к эксплуатации.

Штамп технического контроля изготовителя.

Дата производства «__» _____ 201__ г.

7. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «__» _____ 201__ г.

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Представитель торговой марки EKF по работе с претензиями:
127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9. Тел: +7 (495) 788-88-15

Изготовитель: ООО «Дженджианг Маркари Джона Пауэр Технолоджи Ко.»,
Венжоу Бридж, Индустриальная зона, Бейбаинксианг,
г. Яквинг, Венжоу, Дженджианг, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Эквивалент»,
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 6
Тел.: +7 (423) 279-14-91

Импортер: ООО «Триера», 690065, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Стрельникова, д. 9. Тел.: +7 (423) 279-14-90

«EKF Electrotechnica», LTD
3rd passage Perovo Pole, 8, bld.11, 111141, Moscow, Russia
Tel./fax: +7 (495) 788-88-15 (multi-line)
Tel.: 8 (800) 333-88-15 (free)
www.ekfgroup.com

Manufacturer: «Zhejiang Markari Jonah Power Technology Co.», LTD,
Wenzhou Bridge, Industrial zone, Beibaixiang,
Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

Representative of the manufacturer: «Ekivalent», LTD,
690091, Primorsky region, Vladivostok, st. Mordovtseva, 6.
Tel.: + 7 (423) 279-14-91

Importer: «Tiera», LTD, 690065, Primorsky region,
Vladivostok, st. Strelnikova, 9.
Tel.: +7 (423) 279-14-90

EKF trademark service representative: Otradnaya st., 2b bld. 9, 127273, Moscow,
Russia. Tel: +7 (495) 788-88-15

